

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte

Bezeichnung: 6419

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

<u>Leuchtmittel:</u> integriertes Hochvolt LED-Modul 12 W

Direktanschluss 230 V, 50 Hz Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

Lichtstrom 1200 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Opalglas

Anschlußklemme 2 x 2,5 mm²

Schutzleiteranschluß

3 Befestigungslöcher Ø6 mm im Wandschild, auf Teilkreis Ø 270 mm


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen





Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die drei Schrauben lösen und die Leuchtenarmatur mit Glas abnehmen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle des Wandschildes führen und dieses auf Montagegrund fixieren.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Glas und Leuchtenarmatur zusammen über dem Wandschild zentrieren und befestigen.

Hinweis:

Zur Pflege nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!