


# LIGHTLINE

Die ausziehbare Pendelleuchte




BANKAMP®

die Leuchtenmanufaktur



Diese Pendelleuchte wächst mit Ihrem Tisch.  
**Stufenlos von 110 bis 203 cm in der Breite ausziehbar.**



LIGHTLINE ca. 110 cm




LIGHTLINE ca. 160 cm



LIGHTLINE ca. 203 cm

# LIGHTLINE

# LIGHTLINE flex



Höhenverstellung mit Stoppern  
bis ca. 150 cm



**vertical flex**

Höhenverstellung durch leichtes Bewegen  
des Leuchtenkörpers von ca. 50 - 180 cm





**magnetic**


Einfachste Montage durch einen  
magnetischen Deckenkasten

ca. 110 cm bis ca. 203 cm

# Funktionen




Sensor-  
steuerung



Gesten-  
steuerung





## LIGHTLINE I



## LIGHTLINE I flex




## LIGHTLINE II




\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.




## LIGHTLINE II flex



## LIGHTLINE III



## LIGHTLINE III flex



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# LIGHTLINE I




39



**2044/1-**


LED ca. 60 W  
ca. 5500 lm  
ca. 2700-6500 K  
CRI >90



33

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# LIGHTLINE I flex





39



**2210/1-**

LED ca. 60 W  
ca. 5500 lm  
ca. 2700-6500 K  
CRI >90



33

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# LIGHTLINE II down





39



**2142/1-**

LED ca. 60 W  
ca. 5500 lm  
ca. 2200-3000 K  
CRI >90


**ZigBee kompatibel**




33

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.




# LIGHTLINE II flex down



39




**2209/1-**  
 LED ca. 60 W  
 ca. 5500 lm  
 ca. 2200-3000 K  
 CRI >90



33

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# LIGHTLINE II up + down





39



## 2154/1-


LED ca. 60 W  
 ca. 5500 lm  
 ca. 2200-3000 K  
 CRI >90  
 getrennt schaltbar  
**ZigBee kompatibel**



33



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# LIGHTLINE II flex up + down



39

**2211/1-**  
 LED ca. 60 W  
 ca. 5500 lm  
 ca. 2200-3000 K  
 CRI >90  
 getrennt schaltbar




33

\* Hier darf kein Wandschalter vorgeschaltet sein.


# LIGHTLINE III down



39




**2201/1-**  
 LED ca. 60 W  
 ca. 5500 lm  
 ca. 2200-6500 K  
 CRI >90  
**ZigBee kompatibel**



36

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



# LIGHTLINE III flex down



39



**2228/1-**  
 LED ca. 60 W  
 ca. 5500 lm  
 ca. 2200-6500 K  
 CRI >90



36

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# LIGHTLINE III up + down





39



**2202/1-**


LED ca. 60 W  
 ca. 5500 lm  
 ca. 2200-6500 K  
 CRI >90  
 getrennt schaltbar  
**ZigBee kompatibel**




36

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# LIGHTLINE III flex up + down






39



**2225/1-**

LED ca. 60 W  
ca. 5500 lm  
ca. 2200-6500 K  
CRI >90  
getrennt schaltbar



36

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



Alle BANKAMP-Leuchten sowie ein Großteil der verwendeten LED-Module werden in Deutschland hergestellt.



Auf alle BANKAMP-Produkte (ab dem Modelljahr 2020) wird eine Herstellergarantie von 5 Jahren gewährt. Die Garantie bezieht sich auf alle elektronischen sowie optischen Bauteile.

Die Gewährleistungsdauer beginnt mit der Übergabe der Ware.



Die Farbwiedergabe (CRI – Colour Rendering Index) ist ein weiteres Qualitätsmerkmal von LED.

Eine Lichtquelle mit optimaler Farbwiedergabe enthält alle möglichen Spektralfarben.

In der Natur ist dies die Sonne – sie hat einen **CRI von 100** und ist somit maßgebend für die Auswahl unserer LED-Komponenten. LED-Leuchten von BANKAMP verfügen mindestens über einen **CRI >90**.



Als erstem Wohnraum-Leuchtenhersteller überhaupt wurde BANKAMP vom TÜV NORD das Zertifikat „Zertifizierter Herkunftsnachweis MADE IN GERMANY“ verliehen. TÜV NORD hat unseren gesamten Produktionsablauf begleitet, unsere Lieferantenstruktur geprüft und unsere Qualitäts- und Sicherheitsstandards auf den Prüfstand gestellt.

Das Ergebnis: BANKAMP stellt Produkte her, die im wahrsten Sinne des Wortes „MADE IN GERMANY“ sind!








**ZigBee** wurde zur Übertragung von geringen Datenmengen und im Hinblick auf einen minimalen Energieverbrauch entwickelt und ist eines der am weitesten verbreiteten Funkprotokolle für Smart-Home-Lösungen. BANKAMP ist langjähriges Mitglied der **ZigBee Alliance**.

**ZigBee** verfügt über eine sogenannte Meshfunktion, welche eine hohe Signalreichweite ohne zusätzliche Repeater ermöglicht. Dabei wird ein jedes **ZigBee**-Modul als Verstärker genutzt. Ganz gleich, ob das **ZigBee**-fähige Gerät aktiv ist oder nicht.

1:1

Abbildung zeigt die LIGHTLINE III in **39** anthrazit matt eloxiert und **33** Nickel matt.



BANKAMP



[bankamp.de](https://bankamp.de)